

DATOS SOBRE EL PROBLEMA DEL TABACO MÉXICO



México ratificó el Convenio Marco para el Control del Tabaco el 28 de mayo de 2004.

CONSUMO DE TABACO

- En México, 16.4% de los adultos (mayores de 15 años) son fumadores actuales de tabaco (hombres 25.2%; mujeres 8.2%).¹
- Entre los jóvenes (de 13 a 15 años) en México, el 14.6% actualmente fuma cigarrillos, con poca diferencia entre niños (15.8%) y niñas (12.9%).²

EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO AJENO

No existe un nivel seguro de exposición al humo de tabaco ajeno.³

- El 17% de los adultos se encuentra expuesto al humo de tabaco ajeno en su lugar de trabajo, el 25.8% en los restaurantes y el 25.9% en el transporte público.¹
- En México, el 44.6% de los jóvenes (de 13 a 15 años) se encuentra expuesto al humo de tabaco ajeno en los espacios públicos, mientras que el 33.3% se encuentra expuesto al humo de tabaco ajeno en el hogar.²

CONSECUENCIAS A LA SALUD

El uso del tabaco es mortal. Fumar tabaco mata al menos a la mitad de las personas que fuman durante toda su vida.⁴


- El tabaco mata a unas 63.200 personas cada año en México, un 9.7% de todas las muertes en México.⁵
 - Esto incluye 19.5 mil muertes por enfermedades cardíacas y 17.4 miles de muertes por enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y 11.2 mil de cáncer de pulmón y otros tipos de cánceres.⁵

COSTOS PARA LA SOCIEDAD

El tabaco demanda un gran costo a la sociedad.


- El costo económico de fumar cigarrillos en México es 187.5 mil millones de pesos, equivalente al 9.3% del total del gasto anual de atención médica.⁵
 - Esto incluye costos directos en el sistema de salud de 116.2 mil millones de pesos y 71.3 miles de millones de pesos en costos indirectos.⁵

ADULTOS FUMADORES DE TABACO (MAYORES DE 15 AÑOS)




FUENTE: GATS, 2015

JÓVENES FUMADORES DE CIGARRILLOS (DE 13 A 15 AÑOS)



FUENTE: GYTS, 2011

EXPOSICIÓN AL HUMO DE TABACO AJENO EN ADULTOS (MAYORES DE 15 AÑOS)



FUENTE: GATS, 2015

1. Global Adult Tobacco Survey, Mexico 2015. 2. Global Youth Tobacco Survey, Mexico 2011. 3. World Health Organization. Tobacco. 27 May 2020. Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/tobacco>. 4. U.S. Department of Health and Human Services. The health consequences of involuntary exposure to tobacco smoke: A report of the Surgeon General. Atlanta: Centers for Disease Control and Prevention; 2006. 5. Palacios A, Reynales-Shigematsu LM, Sáenz de Miera-Juárez B, et al. La importancia de aumentar los impuestos al tabaco en México. Buenos Aires, Argentina: Instituto de Efectividad Clínica y Sanitaria. December 2020. Available at: <http://www.iecs.org.ar/tabaco>